




ops 2,5 Speed*




Art. 815 - 2,5 Speed SPA VAE & pipa 127



Art. 814 - 2,5 Speed SPA RCA

Art. 816 - 2,5 Speed SPA STD



Art. 817 - 2,5 Speed SLA RCA

Art. 818 - 2,5 Speed SLA STD

OPS 2,5 SPEED
Elenco parti di ricambio

Spare parts list

103	ABC standard	ABC standard cyl/piston
104	Spinotto	Wrist pin
108	Attacco scarico pipa 127	127 pipe exhaust adapter
115	Testa glow a campana	Belt glow head
117	Anello silicone per 108	108 silicone ring
123	Albero	Shaft
124	Cappello testa	Head cover
127	Pipa standard	Standard pipe
128	Pipa nitro	Nitro pipe
137	ABC risonanza	Piped ABC cyl/piston
141	Guarnizione testa	Head gasket
151	Biella	Connecting rod
186	Inserto testa candela	Glow-plug head insert
041	Raccordo silicone	Silicone connector
062	Dado blocca elica	Propeller nut
066	Cono porta elica	Propeller adapter cone
230	Ogiva completa	Spinner assembly
305	Anellini spinotto	Wrist pin retainer
307	Monoblocco SP	Rear exhaust crankcase
311	Attacco scarico pipa 128	128 pipe exhaust adapter
312	Guarnizione tappo	Plate gasket
313	O-Ring tappo posteriore	Rear plate O-Ring
324	Tappo posteriore	Rear plate
326	Venturi e O-Ring	Venturi & O-Ring
333	Spillo e spruzzatore	Needle assembly
340	Vite tappo posteriore	Rear plate screw
354	Cuscinetto posteriore gabbia speciale alte velocità	Rear ball bearing with special high speed cage
363	Ranella porta elica	Propeller washer
364	Porta elica completo	Propeller adapter assembly
365	Porta elica	Propeller adapter
376	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
398	Cuscinetto ant. schermato	Shielded front ball bearing
419	Preso pressione	Pressure screw
420	Cuscinetto posteriore	Rear ball bearing
439	Vite testa e scarico	Head and exhaust screw
453	Cuscinetto anteriore gabbia speciale alte velocità	Front ball bearing with special high speed cage
1151	Testa glow squish	Squish glow head

aps



124



439



1151



115



186



326



103



141



137



333




151



104



305



321



340



062



363



365



066



398



420



324




230



066




453



307



354



123



312



313



419



117



108



376



439



311



041



127



128

Tipo / Type / Typ / Version	Cilindrata / Displacement Hubraum / Cylindrée	Alesaggio / Bore Bohrung / Alesage	Corsa / Stroke Hub / Course	Peso / Weight Gewicht / Poids	Potenza / Power * Leistung / Puissance	A giri / At R.P.M. U-min. / Tours	Pipa / Pipe Resonanzrohre / Pipe
2,5 Speed SPA VAE	2,48 cc	15,00 mm	14,00 mm	228 gr	1,35 HP	33.000	Art. 127
2,5 Speed SPA STD - RCA	2,48 cc	15,00 mm	14,00 mm	212 gr	0,65 HP	23.000	—
2,5 Speed SLA STD - RCA	2,48 cc	15,00 mm	14,00 mm	206 gr	0,65 HP	23.000	—

* Miscela standard — Standard fuel — Standard Mischung — Carburant standard.

