







Art. 856 - 40 SLP RCA



Art. 846 - 40 SLA RCA



Art. 857 - 40 SLP RCB




Art. 858 - 40 SLP PYL

OPS 40 SL
Elenco parti di ricambio

Spare parts list

401	Vite testa - tappo anter.	Head and front plate screw	901	Carb. RC marino OPS	RC boat carb. OPS Ø 9 mm
402	Testa aerea	Finned head		Ø 9 mm	
403	Accoppiamento standard ABC	Standard ABC cyl/piston	903	Carb. RC aereo Perry	RC air carb. Perry Ø 6 mm
404	Spinotto	Wrist pin		Ø 6 mm	
405	Anellini spinotto	Wrist pin retainer	905	Carb. RC aereo Perry	RC air carb. Perry Ø 7 mm
406	Biella normale	Standard connecting rod		Ø 7 mm	
409	Tappo anteriore OOP	Front plate OOP	907	Carb. RC marino OPS	RC boat carb. OPS Ø 8 mm
410	Albero OOP (valvola 411)	Crankshaft OOP (rotor 411)		Ø 8 mm	
411	Valvola tela bakelizzata	Phenolic rotor	941	Spillo OPS	OPS needle
412	Guarnizione tappi	Plates gasket			
413	Tappo post. OOP (valvola 411)	Rear plate OOP (rotor 411)			
414	Fermo carburatore	Carburettor retainer			
419	Presa pressione carter	Pressure-case plug			
420	Cuscinetto post. OOA	Rear ball bearing OOA			
421	Monoblocco SL	Side exhaust crankcase			
422	Tappo anteriore OOA	Front plate OOA			
423	Albero OOA	Crankshaft OOA			
424	Tappo posteriore OOA	Rear plate OOA			
425	Tappo post. e pompa Perry	Rear plate & Perry pump			
426	Venturi Ø 6 mm	Venturi Ø 6 mm			
428	Pipa nitro	Nitro pipe			
429	Venturi Ø 10 mm	Venturi Ø 10 mm			
430	Raccordo scarico pipa SL	Pipe adaptor SL			
433	Gruppo spillo speed	Speed needle assembly			
435	Cuscinetto anteriore	Front ball bearing			
436	Cuscinetto post. OOP	Rear ball bearing OOP			
437	Accoppiamento pipa ABC	Piped ABC cyl/piston			
439	Vite tappo posteriore	Rear plate screw			
441	Guarnizione testa	Head gasket			
451	Biella special	Special connecting rod			
454	Volano completo	Flywheel assembly			
456	Giunto femmina	Universal joint female			
461	Albero (valvola 468)	Shaft (rotor 468)			
466	Tappo posteriore (valvola 468)	Rear plate (rotor 468)			
467	Perno valvola	Rotor shaft			
468	Valvola acciaio	Steel rotor			
492	Pipa silenziata SS	SS silenced pipe			
493	Volano	Flywheel			
494	Cono volano	Flywheel cone			
495	Cappello testa raff. acqua	Watercooled head cover			
496	Inserto testa raff. acqua	Watercooled head insert			
497	Viti testa raff. acqua	Watercooled head screws			
042	Raccordo silicone scarico	Exhaust silicone connector			
062	Dado blocca elica	Propeller nut			
063	Ranella blocca elica	Propeller washer			
064	Porta elica completo	Propeller adapter assembly			
065	Porta elica	Propeller adapter			
066	Cono porta elica	Propeller adapter cone			
076	Guarnizioni scarico SL	Exhaust gasket SL			
090	Silenziatore SL	Muffler SL			
230	Ogiva completa	Spinner assembly			
263	Ranella porta elica ogiva	Spinner propeller washer			
632	Giunto maschio Europa 5MA	Universal joint male Europe 5MA			
650	Presa pressione pipa	Pressure pipe plug			
655	Giunto maschio USA	Universal joint male USA			
684	Vite valvola	Rotor screw			
698	Prese acqua testa	Water inlet watercooled head			



Tipo / Type / Typ / Version	Cilindrata / Displacement Hubraum / Cylindrée	Alesaggio / Bore Bohrung / Alesage	Corsa / Stroke Hub / Course	Peso / Weight Gewicht / Poids	Potenza / Power * Leistung / Puissance	A giri / At R.P.M. U-min. / Tours	Pipa / Pipe Resonanzrohre / Pipe
40 SLA RCA	6,51 cc	21,60 mm	17,80 mm	340 gr	0,95 HP	14.500	-
40 SLP RCA	6,51 cc	21,60 mm	17,80 mm	340 gr	0,95 HP	14.500	-
40 SLP RCB	6,51 cc	21,60 mm	17,80 mm	400 gr	1,20 HP	20.000	-
40 SLP PYL	6,51 cc	21,60 mm	17,80 mm	340 gr	1,60 HP	22.500	-

* Miscela standard — Standard fuel — Standard Mischung — Carburant standard.

