



ops 60 Super*



Art. 830 - 60 Super SPA RCA & pipe ss

Art. 804 - 60 Super SPP VAE & pipe std

*Travaso a cinque luci « OPS 1-3-1 » brevettato — Five ports « OPS 1-3-1 » U.S. patent pending

723	Guarnizione tappi	Plates gasket
725	Tappo post. con pompa Perry	Rear plate & Perry pump
729	Bocchettone regolabile per lunghezza pipe 627-628-678-692	Pipe-length adjuster adaptor for type 627-628-678-692
733	Tappo anteriore	Front plate
734	Tappo posteriore	Rear plate
735	Albero	Shaft
737	Accopp. ABC risonanza RCA	ABC cyl/piston piped RCA
753	Cuscinetto anteriore	Front ball bearing
754	Cuscinetto posteriore	Rear ball bearing
762	Dado blocca elica	Propeller nut
763	Ranella porta elica	Propeller washer
764	Porta elica completo	Propeller adapter assembly
765	Porta elica	Propeller adapter
766	Cono porta elica	Propeller adapter cone
789	Carb. RC orizz. OPS 790 con 791	RC slide carb. OPS 790 with 791
790	Carb. RC orizzontale OPS	RC slide carb. OPS
791	Gruppo carb. in volo per 790	In flight needle control for 790
043	Raccordo silicone scarico	Exhaust silicone connector
601	Vite tappo ant. e attacco scarico	Front plate & exhaust adapter screw
604	Spinotto	Wrist pin
605	Anellini fermo spinotto	Wrist pin retainer
613	Guarniz. attacco scarico	Exhaust adapter gasket
614	O-Ring per 729	729 O-Ring
616	Vite tappo posteriore	Rear plate screw
624	Cappello testa alettata	Finned head cover
633	Monoblocco	Crankcase
640	Accoppiam. ABC risonanza VAE	ABC cyl/piston piped VAE
642	Guarnizione testa	Head gasket
651	Biella special	Special connecting rod
660	Fermo carburatore	Carburettor retainer
670	Vite testa	Head screw
684	Vite bloccaggio carburatore	Carburettor screw
686	Inserto testa	Head insert
688	Attacco scarico angolato	Angled exhaust adapter
689	Silenziatore extra pipa SS	Special muffler for SS pipe
692	Pipa SS	SS pipe
0511	Ogiva Ø 60 mm.	Spinner Ø 2" 3/8
0991	Ogiva Ø 52 mm.	Spinner Ø 2"

Per l'art. 804 vedere anche elenco parti di ricambio 60 Speed
 For art. 804 see also 60 Speed spare parts list



Tipo / Type / Typ / Version	Cilindrata / Displacement Hubraum / Cylindrée	Alesaggio / Bore Bohrung / Alesage	Corsa / Stroke Hub / Course	Peso / Weight Gewicht / Poids	Potenza / Power * Leistung / Puissance	A giri / At R.P.M. U-min. / Tours	Pipa / Pipe Resonanzrohre / Pipe
60 Super SPP VAE	9,90 cc	23,85 mm.	22,00 mm	580 gr	3,55 HP	22.000	Art. 627
60 Super SPA RCA	9,90 cc	23,85 mm.	22,00 mm	550 gr	2,35 HP	17.000	Art. 692

* Miscela standard — Standard fuel — Standard Mischung — Carburant standard.

