






Art. 810 - 60 Ursus SLA RCA



Art. 812 - 60 Ursus SLA RCA & pipe ss



Art. 811 - 60 Ursus SLA RCB

702	Testa	Head
703	Accoppiamento ABC standard	ABC cyl/piston standard
720	Cuscinetto posteriore	Rear ball bearing
721	Monoblocco	Crankcase
722	Tappo anteriore	Front plate
723	Guarnizione tappi	Plates gasket
724	Tappo posteriore	Rear plate
725	Tappo post. con pompa Perry	Rear plate & Perry pump
726	Guarn. allum. per SPA 820	Aluminum gasket for SPA 820
728	Raccordo scarico pipa	Pipe adaptor
785	Albero	Shaft
787	Albero rotazione oraria	Clockwise rotation shaft
789	Carb. RC orizz. OPS 790 con 791	RC slide carb. OPS 790 with 791
790	Carb. RC orizzontale OPS	RC slide carb. OPS
791	Gruppo carb. in volo per 790	In flight needle control for 790
043	Raccordo silicone scarico	Exhaust silicone connector
051	Ogiva Ø 60 mm	Spinner Ø 2" 3/8
062	Dado blocca elica	Propeller nut
063	Ranella porta elica	Propeller washer
064	Porta elica completo	Propeller adapter assembly
065	Porta elica	Propeller adapter
066	Cono porta elica	Propeller adapter cone
077	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
091	Silenziatore	Muffler
099	Ogiva Ø 52 mm	Spinner Ø 2"
435	Cuscinetto anteriore	Front ball bearing
454	Volano completo	Flywheel assembly
456	Giunto femmina	Universal joint female
493	Volano	Flywheel
494	Cono volano	Flywheel cone
601	Vite testa e tappo ant.	Head & Front plate screw
603	Accoppiamento ABC risonanza	ABC cyl/piston piped
604	Spinotto	Wrist pin
605	Anellini fermo spinotto	Wrist pin retainer
606	Biella	Connecting rod
616	Vite tappo posteriore	Rear plate screw
632	Giunto maschio Europa 5MA	Universal joint male Europe 5MA
641	Guarnizione testa	Head gasket
650	Presa pressione pipa	Pressure-pipe plug
655	Giunto maschio USA	Universal joint male USA
660	Fermo carburatore	Carburettor retainer
689	Silenziatore extra pipa SS	Special muffler for SS pipe
692	Pipa SS	SS pipe
695	Cappello testa raff. acqua	Watercooled head cover
696	Inserto testa raff. acqua	Watercooled head insert
697	Viti testa raff. acqua	Watercooled head screws
698	Prese acqua testa	Water inlet watercooled head
904	Carburatore RC Perry Ø 8 mm	RC carburettor Perry Ø 8 mm
906	Carb. RC Perry per pompa Ø 9,5 mm	RC pump carburettor Perry Ø 9,5 mm



695



698



696



697



702



601

641



703



603



906



904



099

605



606


604



725



791



790



789




051



616



724



721



785



720



660



722

435



066

065

063

062

064



723

726



077



787



723

726

494

493




456

454


655

632

650



091



689



692



043



728

Tipo / Type / Typ / Version	Cilindrata / Displacement Hubraum / Cylindrée	Alesaggio / Bore Bohrung / Alesage	Corsa / Stroke Hub / Course	Peso / Weight Gewicht / Poids	Potenza / Power * Leistung / Puissance	A giri / At R.P.M. U-min. / Tours	Pipa / Pipe Resonanzrohre / Pipe
60 Ursus SLA RCA	9,90 cc	23,85 mm	22,00 mm	510 gr	1,55 HP	15.000	
60 Ursus SLA RCA	9,90 cc	23,85 mm	22,00 mm	510 gr	2,10 HP	17.000	Si
60 Ursus SLA RCB	9,90 cc	23,85 mm	22,00 mm	670 gr	1,55 HP	15.000	

* Miscela standard — Standard fuel — Standard Mischung — Carburant standard.

