



ops


65 Speed*



Art. 827 - 65 Speed SPP RCB & pipe ss




Art. 825 - 65 Speed SPP VAE & pipe nit



Art. 826 - 65 Speed SPP RCA & pipe ss - carb. art. 794

*Travaso a cinque luci « OPS 1-3-1 » brevettato — Five ports « OPS 1-3-1 » U.S. patent pending

601	Vite scarico e tappo..ant.	Exhaust and front plate screw
604	Spinotto	Wrist pin
605	Anellini spinotto	Wrist pin retainer
608	Cuscinetto poster.	Rear ball bearing
611	Attacco scarico diritto	Straight exhaust adapter
613	Guarniz. attacco scarico	Exhaust adapter gasket
614	Anello scarico O.R.	Viton O.-Ring exhaust adapter
616	Vite tappo posteriore	Rear plate screw
618	Vite albero	Crankshaft screw
624	Cappello testa alettata	Finned head cover
626	Volano insieme	Flywheel assembly
627	Pipa speed	Standard pipe
628	Pipa nitro	Nitro pipe
629	Venturi	Venturi
630	Insieme ogiva	Spinner assembly
631	Giunto femmina	Universal joint female
632	Giunto maschio Europa 5MA	Universal joint male 5MA
636	Monoblocco marino	Marine crankcase
637	Accoppiamento ABC risonanza	Piped ABC cyl/piston
642	Guarnizione testa	Head gasket
643	Monoblocco alettato	Finned crankcase
650	Presa pressione pipa	Pressure-pipe plug
651	Biella special	Special connecting rod
654	Testa raff. acqua	Watercooled head
655	Giunto maschio USA	Universal joint male USA
658	Tappo anteriore	Front plate
660	Fermo carburatore	Carburettor retainer
666	Tappo posteriore	Rear plate
667	Perno valvola	Rotor shaft
668	Valvola	Rotor
670	Vite testa	Head screw
678	Pipa SS/65	SS/65 pipe
684	Vite bloccaggio valvola	Rotor shaft screw
685	Albero	Shaft
686	Inserto testa	Head insert
688	Attacco scarico angolato	Angled exhaust adapter
689	Silenziatore extra pipa SS	Special muffler for SS pipe
692	Pipa SS	SS pipe
693	Volano	Flywheel
694	Cono volano	Flywheel cone
697	Viti testa raffr. acqua	Watercooled head screws
698	Prese acqua testa	Water inlet watercooled head
043	Raccordo silicone scarico	Exhaust silicone connector
433	Gruppo spillo	Speed needle assembly
436	Cuscinetto anter.	Front ball bearing
723	Guarnizione tappi	Plates gasket
902	Carbur. RC marino OPS	RC Boat carb. OPS
	Ø 9 mm	Ø 9 mm
941	Spillo OPS	OPS needle
6861	Inserto testa nitro-USA	Nitro-USA head insert



Tipo / Type / Typ / Version	Cilindrata / Displacement Hubraum / Cylindrée	Alesaggio / Bore Bohrung / Alesage	Corsa / Stroke Hub / Course	Peso / Weight Gewicht / Poids	Potenza / Power * Leistung / Puissance	A giri / At R.P.M. U-min. / Tours	Pipa / Pipe Resonanzrohre / Pipe
65 Speed SPP RCB	10,74 cc	24,30 mm	23,00 mm	800 gr	3,70 HP	20.500	si
65 Speed SPP VAE	10,74 cc	24,30 mm	23,00 mm	580 gr	3,70 HP	20.500	si
65 Speed SPP RCA	10,74 cc	24,30 mm	23,00 mm	550 gr	2,35 HP	17.000	si

* Miscela standard — Standard fuel — Standard Mischung — Carburant standard.

